

PROTEKT[®]

AT 510 025

SKŁADANY ZBIORNIK NA DESZCZÓWKĘ

POJEMNOŚĆ:**250 litrów****CZAS ROZŁOŻENIA****od 10 s**

Składany zbiornik na deszczówkę AT 510 pozwala w łatwy sposób magazynować wodę opadową. Zbiornik wykonany jest z wytrzymałej tkaniny PCW o gramaturze 650g/m².

Otwierane na zamek błyskawiczny wieko posiada dwa otwory wlewowe o średnicy 120 mm wyposażone w solidny, materiałowy filtr uniemożliwiający wpadaniu do zbiornika większych zanieczyszczeń. Na dole zbiornika znajduje się zawór spustowy z szybkozłączem umożliwiającym łatwe przyłączenie węża ogrodowego. Na górze zbiornika umieszczono przyłącze pełniące funkcję przelewu awaryjnego lub umożliwiające przyłączenie kolejnego zbiornika. Na obwodzie zbiornika znajdują się gniazda na lekkie nóżki wykonane z PCW, które dodatkowo stabilizują zbiornik, gdy nie jest całkowicie napełniony. Górna krawędź zbiornika jest dodatkowo wzmocniona co również pomaga ustabilizować zbiornik po rozłożeniu.

PARAMETRY

Materiał stelaż	PCW
Stelaż kolor	biały
Materiał poszycia	PCW
Poszycie kolor	zielony
Gramatura poszycia	650 g/m ²
Grubość poszycia	1 mm

**Made in Poland**WWW.PROTEKT.PL**PROTEKT**[®]

BIURO - ul. Skromna 6, 93-405 Łódź / ADRES KORESPONDENCYJNY - PROTEKT, ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź
DZIAŁ HANDLOWY tel.+48 42 29-29-500, handlowy@protekt.com.pl, Fax:+48 42 680-20-93

MAGAZYN - ul. Gombrowicza 6, 93-405 Łódź

Zbiornik na deszczówkę

PROTEKT®

AT 510 025

DWA OTWORY WLEWOWE
o średnicy 120 mm wyposażone
w solidny, materiałowy filtr

**WIEKO OTWIERANE
NA ZAMEK BŁYSKAWICZNY**



ZAWÓRSPUSTOWY



**LEKKIE NÓŻKI
WYKONANE Z PWC,**
które dodatkowo stabilizują zbiornik



PRZYŁĄCZE
pełniące funkcję przelewu
awaryjnego lub umożliwiające
przyłączenie kolejnego zbiornika



PROTEKT®

BIURO - ul. Skromna 6, 93-405 Łódź / ADRES KORESPONDENCYJNY - PROTEKT, ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź
DZIAŁ HANDLOWY tel.+48 42 29-29-500, handlowy@protekt.com.pl, Fax:+48 42 680-20-93

MAGAZYN - ul. Gombrowicza 6, 93-405 Łódź

**Made
in Poland**

PROTEKT®

Stojak do zbiornika 250 l **AT 510 210**




SZYBKO-ZŁĄCZKI
do szybkiego złożenia stojaka



**NOGI WYKONANE
ZE STALI MALOWANEJ
PROSZKOWO**

PARAMETRY

Materiał nogi	stal malowana proszkowo
Nogi kolor	czarny
Materiał stelaż	PCW
Stelaż kolor	zielony



**Made
in Poland**

PROTEKT®

BIURO - ul. Skromna 6, 93-405 Łódź / ADRES KORESPONDENCYJNY - PROTEKT, ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź
DZIAŁ HANDLOWY tel.+48 42 29-29-500, handlowy@protekt.com.pl, Fax:+48 42 680-20-93

MAGAZYN - ul. Gombrowicza 6, 93-405 Łódź

PROTEKT

AT 510 100

SKŁADANY ZBIORNIK NA DESZCZÓWKĘ

POJEMNOŚĆ:

1000 litrów

CZAS ROZŁOŻENIA

od 20 s

Składany zbiornik na deszczówkę AT 510 pozwala w łatwy sposób magazynować wodę opadową. Zbiornik wykonany jest z wytrzymałej tkaniny PCW o gramaturze 650g/m².

Otwierane na zamek błyskawiczny wieko posiada dwa otwory wlewowe o średnicy 120 mm wyposażone w solidny, materiałowy filtr uniemożliwiający wpadaniu do zbiornika większych zanieczyszczeń. Na dole zbiornika znajduje się zawór spustowy z szybkozłączem umożliwiającym łatwe przyłączenie węża ogrodowego. Na górze zbiornika umieszczono przyłącze pełniące funkcję przelewu awaryjnego lub umożliwiające przyłączenie kolejnego zbiornika. Na obwodzie zbiornika znajdują się gniazda na lekkie nóżki wykonane z aluminium, które dodatkowo stabilizują zbiornik, gdy nie jest całkowicie napełniony. Górna krawędź zbiornika jest dodatkowo wzmocniona co również pomaga ustabilizować zbiornik po rozłożeniu.

PARAMETRY

Materiał stelaż	aluminium
Stelaż kolor	biały
Materiał poszycia	PCW
Poszycie kolor	zielony
Gramatura poszycia	650 g/m ²
Grubość poszycia	1 mm



**Made
in Poland**

PROTEKT

BIURO - ul. Skromna 6, 93-405 Łódź / ADRES KORESPONDENCYJNY - PROTEKT, ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź
DZIAŁ HANDLOWY tel.+48 42 29-29-500, handlowy@protekt.com.pl, Fax:+48 42 680-20-93

MAGAZYN - ul. Gombrowicza 6, 93-405 Łódź

Zbiornik na deszczówkę **AT 510 100**

PROTEKT®

DWA OTWORY WLEWOWE
o średnicy 120 mm wyposażone
w solidny, materiałowy filtr


**WIEKO OTWIERANE
NA ZAMEK BŁYSKAWICZNY**



PRZYŁĄCZE
pełniące funkcję przelewu
awaryjnego lub umożliwiające
przyłączenie kolejnego
zbiornika



ZAWÓRSPUSTOWY



**Made
in Poland**



**LEKIE NÓŻKI
WYKONANE Z ALUMINIUM**
które dodatkowo stabilizują zbiornik

PROTEKT®

BIURO - ul. Skromna 6, 93-405 Łódź / **ADRES KORESPONDENCYJNY** - PROTEKT, ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź
DZIAŁ HANDLOWY tel.+48 42 29-29-500, handlowy@protekt.com.pl, Fax:+48 42 680-20-93

MAGAZYN - ul. Gombrowicza 6, 93-405 Łódź

AT 510

PROTEKT®

Zbiorniki na deszczówkę



POJEMNOŚĆ:
250 litrów

POJEMNOŚĆ:
1000 litrów

PARAMETRY	AT 510 025	AT 510 100
Pojemność	250 litrów	1000 litrów
Materiał stelaż	PCW	aluminium
Stelaż kolor	biały	biały
Materiał poszycia	PCW	PCW
Poszycie kolor	zielony	zielony
Gramatura poszycia	650 g/m ²	650 g/m ²
Grubość poszycia	1 mm	1 mm

PROTEKT®

BIURO - ul. Skromna 6, 93-405 Łódź / ADRES KORESPONDENCYJNY - PROTEKT, ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź
DZIAŁ HANDLOWY tel.+48 42 29-29-500, handlowy@protekt.com.pl, Fax:+48 42 680-20-93

MAGAZYN - ul. Gombrowicza 6, 93-405 Łódź